聲寶牌

SAMPO

環保 美浦 電冰箱

使用温明書

SR-56HM

SR-56HMD

SR-50HMD




TINBC1241K2866 --

△ 安全注意事項


◆新茶安提短線 - 弘佑馬一清海府 - 甲醇喹 的改装 -



如果水量便市及水量。以及胃毒生量。吸 促水器的毒質器件因是水液管循环等等。




 玻璃整色香酒、汽水等:硬不可包入冷凍 室、四水結准防賴後面涵。章便被環境验 面深垂作。



一般下班減衡、補助量7分減再過上、除用 立即超上、個部機会的過失、不認立該於 他因時、故意影響數學。



 不要求手開放水油台間的自場要件・以免 整生色跡・(固維機造配可運和で以上・ 敷設性色を40~50℃之間)



·置免各于無資冷速後關係內原自己 · 以 免据成准备。

⚠ 安裝注意事項 🛓 🖘


為放置在平坦的地上

冰层是女在平均的股配上,结果不能中 自己室。其间是冰石在部两至面。否则 使为或数不引起联音。



旗放在通風良好的場所

- 冰热间理算有损率的資素 值回极任 ·
 细胞电 •
- •商級、左右與潘曼亞級特10公分以上的 數單。



請放在潔氣破少的場所

 助明水地區於水區多域灣開於的刀。而附 申報查看提行。因此, 電氣的是也容無算 ◆故即。



避免日光直接赚耐及熟菜


不賣官貸日光高鏡開射的場所系統集 製匠。此票等成功服不可且誘言。



安装方法


放置在泥土地面上除

 冰箱如果放在指土的新上,抽用中公会等 的木板抽筒、以坐生物、适与超電電路是 不過。




排板地推过防止其一漏電色體

- 冰陽日間在開發吸收下便等場所/排物 使在想發的单之指揮。
- ·获迪蒙之安契方法:
- 1.居納書與限在外接可能と指導民族と 類型上・
- 2.不可病接差量度而下與違所。 (4位果 水質 (0枚) 新 (5高數數數數數) *



脑放置於透图表好之場所

*沖絕在起動寢時時、接款會產生電氣火 信,因外相與應有互則取購存在。每些 生危險。是一匹所有異氧的情態。維持 互前開闢投緊。並他們都打開。以身後 生危險。



基使用専用延盛

- ·福溫公常美在100V-104以上的專用等 統,如孫孫先270V從成反,冰智功會相 申有政務號。
- 施設預的新年多孔式的環境上。以外將 係發素基金品牌。
- ·斯加亚州队员第 ·



⚠ 使用時汪葸事頃。 🕳 🦳



- 本期的有效量、概然就及時間可能的展達 等局,被设在即河景跨影道。位至市生事 曾宏智能表大之政策。
- 五篇保安全 使用场产品低品模型。
- 長原不使用者(助出書)電流施設試出更 設定金。



·須爾、歷報南韓高可提性特恩。據初期過 冰時使用及陳佐門差,以先引起火山。



 新型水、甲汞、延續、汽油等馬用受性 把物品。請數不可放入水路內、以免有 用水、偏低的品類。



一般的小块等在水板門上玩獎、等效集台冰 時間下層出車件。



·迪克西爾爾德思存放在水場內 · 以系譜章 ·



*冰箱质蒸烧物放置等停止品。应用触行的 条数思行其间条数据 *


曼、白金炆奥材之作用原理


- 1.此種級自材, 历妙也亦能变種複似等重要 相互語言, 利用時報修之與過數化分解水液 內之資益。
- 2. 本級負材係獨自金新之級無關機、面均勻能 能作的除獨計別之石类管止。其主要成份基 具周活性、實驗附級力之白金添賣金屬。
- 台次将更條約 連過股東國國之景東 | 电验 造成的石區質上之股資價度吸修 :
- 4.當水用除開時。石英管產生250℃之直道。 此提起可將被關係但答之竟屬股化分解《歷 冰箱內之治空軍依確領導。與是等。
- 5.除雞越菜後。冰笛內吸爾灣學、爾美珠之灣 空間。其在冰湖內國間溶消血品。每下安徽 資榜、向跨鐵行截至功能。如此湖南發信。



が 日本日本日本日本日本日本 介紹

- ・ 規模式水器 / 長利用風俗等冰筒為之效空間 健則整理 - 原則沙漠、沙堡作情。
- 2.白金领病材置款沖旬剩下。戶、內部但能是 出無口處。也於水明為密閉式排圖。或無馬 抽制層裡的冷空報交輕可責單分子。湖台院 訴例樂泉材。
- 3.當冰環障響概於非終寬於部分,由於股長材 特性。此時就美材處於高這性狀態,與策奏 遇能無材務會發死他。
- 4.當冰環環轉一級的開後處於螺藻狀態時:由 能以釋無就產生之基務,每石英優無差至被 所於其我認之股美好。這麼想過 250 年期 用意於於美材之員分子開始設置化分等為清 厚集體,與實與其份。
- 5. 特殊無克里、俄國安德諾申。與其和原新國 之與源珠法是生數化分級作等、而依原抵達 依據。由於先前之與分子已被關化分解為調 淨氣報樂與股級材居性點。張與材活性點又 時次依據其洞以附加數。由國破解會重。





- - J 為於正作辦室里被試費 關注原用口管關係無知值及表置語少不必要的期門 >

医斯巴斯森斯

- 製冰資前品 | 時長效約1公斤奶冰雨。
- ▲ 祭 首 「供給期內要更調之命、今而等食品要放・保証明1~2天・部間 2 天以上 之余額、內審雖如取存於此處、商品、內職太大府、則切成小使用品解 充更更安。
- 無 量 量:冰海內即而門排出前水果而是直抄度於司高量掉。
- ●「 端 計算類明の要使用的非直食品。
- ◆ 4 幅 ■:對策范期內根便用之溶棄我掛。
- ● 頭 順:可良五成特大號保持系。
- ◆ 書 告 書:重版回不平印·花纹典章"典整郎" 使沙迪平导防众。

附屬品拆裝方法 🚈 🛁

野冰魚組品



"斯根釋式製冰点以帳物雖方向益權。当 填即自動戶入額冰書。"

菜箱組品

保鮮室



- *两件种类注单位 量即追動問款。
- ·福保健康技能型、最知识的問題。


門酒棚・編集

*安装 以表子例終業機を力之"延尾橋" 印 著門機利益之"但定任"目下記だ。



- *HT
- 無円限力点・以前子が何其限定法(DI 可数下・

排水管排酚油洗方式



群水

- 如說明書圖示之排水核鄉县德府在半年至一任定問頭裝。以是指經費書數生配住水書簡鑑洋專 條水不良而專取不治。
- 2. 冰等内部目然提出的水、原由排水管注入基础键。
- J. 氣量簡單是更低水是利用電影音號測記它高聲。可以多去沒面離的氣景 <
- 依用一段的問題。他的恐怖灰魯和黃來萬種、事生實経、所以必須定則《即一個月》開発。以 維持數理。

使用方法

■開始使用

- 約次打網路門路,會有一股所謂為品的時期,此乃正常景象。不會有任何審查,順不 必需心、使用一院時報後曾日常答案。
- 冰馬開始等等後、為使冰雪內部冷防範的,就在一個半小時間、才能食品放入。
- 冰面的蛋色或变换及用物气中的的精极部份,在系统的导致、此体为了防止用使进行、 直接知验时的省局装置。连连使的只要的水板外部。时转内所存货的发品是用影響。

画自品度复要领




- 議相管態申請、學師長直如計事等、同自 級能討雖而保存、以助止我因乾穀、配水 返募其本書制其他報称的有意。
- 如原長期保存資素及向資。該用豐重價準 資料與等等到金易採款。



◆確如原水等內容需用預測的 + 並成份寬不 報酬用 + 指從調存的東西會關 ◆



- *肺药食品前您立程放入%内。
- *特後用加盟的書刻書製器施設採食品・以 保持質質與資本・盆可避免設費電力・



- ·胃物烤食品放在出面口具成面口。
- ■新物長時間然門打開・以並外面的 所設第 能入冰期內,还開電力。

使用万法

●扭轉式製冰盒使用方法


製冰方法

- ■動出製炭素以動水杯注水。
- ·製油製用的2~3小級+
- 第音快速製冰配置・銀幣冷準温度期間 舒切的"油"位置·即可快速加速。
- *往水水包。稍初超過削順,以肺冰塊水 任 *



冰塊取用方法

- ·嵌冰蓝绿乌石等。但经亚等 冰塊斯斯 A倡冰里內·若1次未能塔·蓝匠图2-3
- ·据冰点为国目科图 取冰电路不用用水 10-



不使用製冰盒粉

*可持要冰章组品应出。从展大河流言的是 间弧阀+



▲ 無注意

- *能冰室内部装匀接刀台 制造资本体师 0.提择下:
- ·精动用钢冰膏和冰以免验费。
- 部冰室内包括入后等等通期等。
- ・健泳直接医経展発度・関小心収算・
- *有意味之病品等的高效双入冰等。而先 以智慧型信仰者对各两型人。



調溫万法

- 本電水箱整有自動溫整控制裝置。只要調整混度積度器的使如或額前離。或可使冰箱部将在 **电影音的建筑。**
- ■冷国室的建设多冷速态出度的影響。因此會因冷凍緊湿度問節遊胡夏於「劲」位置而活度降 在 · 也會因舊於「每」位置商是度投資。
- 上記的應內重度。依法體重權準一以補的與圖鑑歷30℃、不放政品、制門關好、關係安定 最。如內下方配「方面高層」的數在右中里所測定的個。並且會助門的問題、實際領域及負 品等而有碳化。






開催日	带	m	.00	-
10	ICh 2	9 (BY 24 (SE)	0)9103	多品牌
推用	通常使用物			
集 不致冷淡直至及涂炭炭的				10

冷南京是西南印



2000年	被	N	100	-
- 10	冷蘭繁冷旅不足時			
16 H	值相使用股			
18	沙漠里沙崖语诗的			

- *免税并强强。能冰等内理物品取出。
- · 使草梢向湖谷 以见造成器略使不良。
- *迈至副移動時,一大衛衛衛落,一大級揮貨器+
- 4.重新規模逐防・請請冰箱打包由用機能。(享費 個、局限的、門等以即每個支机器)



停電時

"死年月期的"

新聞団体部門・海査管を2~31 研内・海道査 在1~2か時内・単年不良管等~

- *果知识的制度等原:
- 2.不安防男女应担人从用的一工总是信用用。
- 2.個個在時間能用能水色製造、商品把水環及 在密整件、固定用鐵直上段、如保持市場並
- 1.在原理器 · 因为是安全的关系。例" 即位置 ·
- 4.原则杂型的 · 高水混合建筑用品处理包括中 位置。

更福箱內證驗

- ◆預內商學項問、結功服务中心提出行更真。
- ★提內商商品 | 120V/6W +



冰和黄料流验

- · 為是上小田園鄉在計畫帶土在用一里就沒下別 事項:
- ・日内の日本本下点 自当・登場の内下 日本の・
- 施業団・ 2.6下門道: 原門不 機器師・
- 1.巴拉里女小家母有 命:商原院的不能 打凹:使小器母注 陷入。



外籍門

- ·虚影带和有额站:不可算水直接冲洗。
- 不使用甲苯、因子、化學技术等消費添減。以 免除品類使且內部等率。

冰雨糖壁

- ·注意法面标题:面积现代的图题:包含图像电影 校理。
- *更完於聖計員用電腦商業在亞灣聯盟中 為個月 開始於空原符 - 建合用基础调整 -

冷凍室、冷魔室內部及附屬品

◆每月清雪一次,有农研先将水面内到镜品取出。 此也下面图,可因下的附着品,取成下海池。

新皇帝

·馬爾智斯在水馬高泉·斯爾月別第一至二次 -以後高春發的蘇聯聯盟主義教 ·

故障排除 👝 🗢

冷信不足




- *冰油安装之提带景色太带?
- 動向自然是百萬典太多。相繼沖集之書章。 各成為然不治?
- ★熱的食品是指立刻放入冰场内值量?
- ◆運貨貨品受給投系一直開在"倒"的位置?

產生討麼的噪音時



- •冰霜层否放在整理平均的物态?
- 冰間之後即或二個是西磁及器旋或減縮物 熱?
- 為更健長的故事任正確包置?
- ◆整路確認報務 · 會有冷悶混動管 · 此為正 無限數 · 藥部介章 ·

冰箱內部有聲珠時



- ◆使用水面有限門是各段額57
- <格門是否長的問目問?
- 株飲資品或含水份較多的資品、能質自由 放入冰路內服存?

完全不垮



- *是恐得意?
- 申章原立無頭品向個是高政則?例例之最 數數是否條何?
- 冰陰之電源所發是茶膏股子
- 職服是否提低?如何於93Y是無資電力公 即連絡・

冰箱外部附有寫珠



 若至內里提得會一時間外收得等逐形成一 此為正常提繳。

漏電的現象



《會有組造原除檢查是否經歷7如果沒有 抵好。當點接得運輸時、會多應節等, 所以人機模冰路箱體設、會為機能之態 賽、你不致發生危險。

故障排除。

■下列編記均圖自然現象·並非異常,關安机使用

風面式冰箱,若用鍋頭等容器,在結冰時,會破裂或變形

 直接式冰器给冰情形层由容器延迟网络超冰。复定全发起等表言是凹凸状;磁感式冰器 係后编辑特括冰(由外器内)。故堂内那来观验的水路冰器。网络冰块重新自费大。容器因内部编模影解自發生使形式放發。

茶盤盤溢水

看冰期目於死角且過整不良的地方。將事就水粉類法無受。終訴从指移目接尾投資金。
 血四周勿囊者的邪寒。

內箱戲附著水油

▶問門次觀多期前久伸。 藥空氣會並入冷靈藥內。 蔣的著於重量而形成永遠。

外指所以各所的指標

 通五冰部均用電熱銀貨除外租流汗。為那當用電、預用冷身高便(需要與12)無面四回 其原度的在40℃以下。又因多天、夏天清度影響、遵傳承過也不用。原外時前最及兩負 有時有時勢的感費。

國際權大

·因思思重於冷凍室內形成共傳 · 國事自然產售 ·

■當您檢查上述各項,都仍發展冰箱不正常路·轉級數理您打電話到附近 服務中心・觀務中心電話董事與參問日本了單面目的一個在一個面面 立刻會發切地為您證務。

規格及特性說明 △---

■担格

H 46 B	SR-SSHIN	ая-кондо
田主世里 (V)	110	110
重全被罪 (HE)	60	60
電影機器定貨的電心器 (W)	160	100
電局裝置額至與民幣边岸 (W)	155	155
國祖双內容斯 (L)	860	500
J波摩/冷爾當長班內西蘭 (A)	148/412	148/382
物果實有限	大国主教	4 20 30 30
NIE (WH/H)	78	72
数据报整备 (L/RWH/月)	0,0	0.1
3 2 E E	R-134a	R-134a
段推計入量 (G)	100	150
製品 番 製 (NG)	85	78

■冷漠重特性統明

- →本機種是形式涂麵之冷凍至排度。可達到中醫廳家根准CNS的的豐棚路。
- 冷凍室如冷凍服,依賴中醫藥定律學CN5的集定,除了四肢根認外,尚有高言、親門蓋 及三量根除,此將兩果、指所集。上置及四量藥的的各種增定,明衣說明如下;

0	H	GED MIN	(III) BERN	(153) Em	· #### (1) (2)
冷寒医孙良	188	-12°CMF	-18TINE	-MCMF	-10℃回来
冷温表品保	CHAR	值30英	1055美	約99美	安全期限3億用以上
冷层章演员	20	用概定	無規定	無規定	*

※序房連内先回の25kg/4 立民南京入自島東部・建一18で 娘・西放入 0.045kg/4 立当局・輸售股入資品・行 24小桥内必須運動財 -18で 公下。